

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.ЭО30.В.00021/20

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общества с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф»

(наименование и)

Место нахождения: 390047, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21. Фактический адрес: 390047, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21, пом. Н6. ОГРН: 1066230044990. Телефон: +7 (4912) 911-350

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общества с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф»

(наименование и)

Место нахождения: 390047, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21. Фактический адрес: 390047, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21, пом. Н6. Телефон: +7 (4912) 911-350

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата марки ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф (плотность не менее 28 кг/м³) с двухсторонним кашированием алюминиевой фольгой

(информация об объекте подтверждения соответствия)

выпускаемая по СТО 72746455-3.8.1-2017

Серийный выпуск.

позволяющая идентифицировать объект)

Код ОКПД 2: 22.21.41.114

Код ТН ВЭД ЕАЭС: ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № 03 д/см-2020 от 14.08.2020 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; заверенная копия СТО 72746455-3.8.1-2017

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89);

Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 18.09.2020 ПО 17.09.2025.



Представитель ООО «Завод Лоджикруф»

(доверенность №1/19-06 от 19.06.2019)

Хохолко В. С.

(подпись)

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость"

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон (495)150-08-01, факс (495)150-08-01, адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru ОГРН: 1105018003936

декларацию о соответствии)

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации

М.П. Зам. руководителя органа по сертификации

(подпись)

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

